
SOUFRE PASTIGLIE

Caratteristiche fisiche

Aspetto pastiglie forate
Colore giallo vivo
Supporto sostanze minerali e vegetali

Analisi chimica

Zolfo puro > 75 %
Ceneri > 25 %
Umidità < 2 %

Impiego in enologia

Solfitazione delle barrique e dei vasi vinari in legno, per combustione diretta.
2,5 g per vasi da 110 litri
5 g per vasi da 220 litri
10 g per vasi da 600 litri

Dose d'impiego:

Trattamento dei vasi vinari vuoti prima del riempimento: bruciare mediamente 2 g di zolfo per hL di capacità.

Trattamento conservativo dei vasi vinari vuoti: bruciare mediamente 4 g di zolfo per hL di capacità, ripetere l'operazione ogni 40 – 50 giorni.

Modalità d'uso: sospendere la pastiglia all'interno del vaso vinario vuoto e ben scolato immediatamente dopo averla accesa, attendere che la combustione si completi.

Prodotto per uso combustione. I residui non sono destinati ad essere a diretto contatto con il vino.

Legislazione UE: l'utilizzo del prodotto è suscettibile di apportare anidride solforosa ai vini; dose massima regolamentata. Conformarsi alla vigente legislazione.

Indicazioni di conservazione

Conservare, preferibilmente a temperatura moderata, nella confezione originale integra, non a diretto contatto con il suolo, in locali asciutti e privi di odori.

Data Limite di Utilizzazione Ottimale (D.L.U.O.- confezione originale integra): 3 anni dal confezionamento.

Confezioni disponibili

Pastiglie forate da 2,5 g – 5 g – 10 g in cartone da 6 kg.

Le informazioni contenute nella presente scheda – ritenute veritiere e corrette e fornite in buona fede - sono valori medi basati su numerosi controlli e vengono fornite a scopo d'informazione e consiglio. Non possiedono alcun valore contrattuale.

