

---

# SOUFRE PASTIGLIE

---

## Caratteristiche fisiche

---

Aspetto ..... pastiglie forate  
Colore ..... giallo vivo  
Supporto ..... sostanze minerali e vegetali

## Analisi chimica

---

Zolfo puro ..... > 75 %  
Ceneri ..... > 25 %  
Umidità ..... < 2 %

## Impiego in enologia

---

Solfitazione delle barrique e dei vasi vinari in legno, per combustione diretta.

2,5 g per vasi da 110 litri

5 g per vasi da 220 litri

10 g per vasi da 600 litri

### Dose d'impiego:

Trattamento dei vasi vinari vuoti prima del riempimento: bruciare mediamente 2 g di zolfo per hL di capacità.

Trattamento conservativo dei vasi vinari vuoti: bruciare mediamente 4 g di zolfo per hL di capacità, ripetere l'operazione ogni 40 – 50 giorni.

**Modalità d'uso:** sospendere la pastiglia all'interno del vaso vinario vuoto e ben scolato immediatamente dopo averla accesa, attendere che la combustione si completi.

Prodotto per uso combustione. I residui non sono destinati ad essere a diretto contatto con il vino.

**Legislazione UE:** l'utilizzo del prodotto è suscettibile di apportare anidride solforosa ai vini; dose massima regolamentata. Conformarsi alla vigente legislazione.

## Indicazioni di conservazione

---

Conservare, preferibilmente a temperatura moderata, nella confezione originale integra, non a diretto contatto con il suolo, in locali asciutti e privi di odori.

Data Limite di Utilizzazione Ottimale (D.L.U.O.- confezione originale integra): 5 anni dal confezionamento.

## Confezioni disponibili

---

Pastiglie forate da 2,5 g – 5 g – 10 g in cartone da 18 kg.

*Le informazioni contenute nella presente scheda – ritenute veritiere e corrette e fornite in buona fede - sono valori medi basati su numerosi controlli e vengono fornite a scopo d'informazione e consiglio. Non possiedono alcun valore contrattuale.*

