

VINICLAR® GR

Polyvinyl polypyrrolidone sotto forma granulata, per la prevenzione e la cura delle alterazioni cromatiche ed ossidative dei mosti e dei vini, e per il trattamento dei succhi di pressa.

Atto all'elaborazione di prodotti destinati al consumo umano diretto. Per uso enologico regolamentato. Conforme al Regolamento CE n° 606/2009 ed al Food Chemical Codex.



SPECIFICITÀ E PROPRIETÀ ENOLOGICHE

VINICLAR® GR contribuisce efficacemente in modo preventivo e/o curativo ad una miglior stabilità organolettica e del colore di mosti e vini, agendo per assorbimento selettivo delle matrici polifenoliche ossidabili ed ossidate responsabili delle deviazioni cromatiche e delle sensazioni amare.

La sua presentazione in forma granulata e non polverulenta ne consente una migliore e più facile utilizzazione ed una più completa dispersione a garanzia di ottimale efficacia.

RISULTATI SPERIMENTALI

Si evidenzia l'efficacia di VINICLAR® GR sulla riduzione della tinta e sulla diminuzione del tenore in componenti polifenoliche di un Rosé de Provence (comparazione con altri due prodotti - referenze di mercato - dose unica 80 g/hL).



CARATTERISTICHE FISICHE

Aspetto granulata
 Colore bianca

Solubilità in acqua insolubile

ANALISI CHIMICA

pH (1% in acqua)	5 - 8
Perdita all'essiccazione	< 6%
Ceneri	< 0,5%
Arsenico	< 3 ppm
Piombo	< 2 ppm
Mercurio	< 1 ppm
Cadmio	< 1 ppm

Dati relativi alla componente specifica PVPP:	
Solubili in acqua	< 1%
Monomero	< 10 ppm
Azoto totale	11 - 12,8%
Zinco	< 5 ppm
Metalli pesanti	< 10 ppm
Solfati	< 1000 ppm

PROTOCOLLO DI UTILIZZO

CONDIZIONI ENOLOGICHE

Il trattamento può essere effettuato in ogni fase del processo di vinificazione, sia su mosti che su vini.

DOSI DI IMPIEGO

15 - 30 g/hL in uso preventivo.

30 - 80 g/hL in uso curativo, per il trattamento dei mosti e dei vini ossidati.

Regolamentazione UE - Dose massima autorizzata: 80 g/hL.

MODALITÀ D'USO

Far rigonfiare VINICLAR® GR per un'ora in un quantitativo d'acqua pari a 4 volte il suo peso.

Immettere poi nella massa di vino da trattare per mezzo di una pompa dosatrice o di un OENODOSEUR. Mantenere in sospensione dai 30 ai 60 minuti per mezzo di un agitatore o tramite rimontaggio al riparo dall'aria.

VINICLAR® GR può parimenti essere utilizzato in associazione ad altri chiarificanti (VEGECOLL®, CASEI PLUS...).

CONSERVAZIONE

- Conservare a temperatura moderata, nella confezione originale integra, non a diretto contatto con il suolo, in locali asciutti privi di odori.
- Dopo l'apertura della confezione utilizzare rapidamente.
- D.L.U.O. (Data Limite di Utilizzazione Ottimale): 4 anni.

CONFEZIONI DISPONIBILI

Fusto da 20 kg.

