ACTIFLORE® CEREVISIAE

Селекционированные активные сухие дрожжи (САСД) — без ГМО, для использования в виноделии. Разрешены для применения в производстве пищевых продуктов, в рамках регламентированного использования в виноделии. Соответствуют Регламенту (ЕС) 2019/934.

ОПИСАНИЕ И ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дрожжи *Saccharomyces cerevisiae*, селекционированные по критерию быстрого начала брожения (короткая лагфаза и высокая скорость брожения). Не меняют вкусовые качества вин (ароматически нейтральны). Устойчивы к неблагоприятным условиям брожения (высокое содержание SO₂, большой объем зараженного винограда и др.).

ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Спиртоустойчивость: 13,5 % об.
- Низкая потребность в азоте.
- Оптимальная температура брожения : 20 30 °C.
- Быстрая кинетика брожения.

АРОМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Дрожжи, отобранные по критерию ароматической нейтральности: не изменяют органолептические характеристики вин.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обезвоженные дрожжи в вакуумной упаковке

Формагранулы

химический и микробиологический анализ

Влажность (%) <	8
Жизнеспособные клетки САСД (КОЕ/г)≥ 2.10)10
Молочнокислые бактерии (KOE/г)< 1	05
Уксуснокислые бактерии (КОЕ/г)< 1	04
Дрожжи другого рода, нежели Saccharomyces (KOE/г)< 1	O ⁵
Дрожжи другого вида или штамма (%) <	5
Колиформные бактерии (КОЕ/г)< 1	O ²

Кишечная палочка (/г)	отсутствует
Стафилококк (/г)	отсутствует
Сальмонелла(/25 г)	отсутствует
Плесневые грибы (КОЕ/г)	< 10 ³
Свинец (ppm)	< 2
Мышьяк (ррт)	< 3
Ртуть (ррт)	< 1
Кадмий (ppm)	< 1



ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- Инокулируйте дрожжи как можно быстрее после регидратации.
- Соблюдайте рекомендованную дозировку для гарантии хорошего развития штамма, даже при обилии «диких» дрожжей.
- Температура, штамм, регидратация и гигиена на винодельне имеют решающее значение для успешного брожения.

ДОЗИРОВКА

• 20-30 г/гл (в зависимости от характеристик сусла и условий винификации).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Строго соблюдайте протокол регидратации.
- Избегайте разницы температуры более чем на 10°С между суслом и разводкой дрожжей во время инокуляции. Общее время подготовки разводки дрожжей не должно превышать 45 минут.
- При особо сложных условиях брожения (низкая температура, сильно осветленное сусло, высокое потенциальное содержание спирта) добавьте **SUPERSTART®** в воду, для регидратации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

• Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте без посторонних запахов, при умеренной температуре.

• Срок хранения: 4 года.

УПАКОВКА

Вакуумные пакеты 500 г. Коробка 10 кг (20 х 500 г). Пакет 10 кг.

