

POLYTARTRYL®

E 353

Ácido metatartárico. Apto para la elaboración de productos destinados al consumo humano directo, dentro del marco legal vigente para la Enología. Conforme al reglamento (UE) n°2019/934.

Características Físicas

Aspecto.....	polvo y pequeños gránulos
Color.....	polvo blanco, ligeramente ambar en solución
Solución acuosa (10%).....	límpida, incolora o ligeramente ámbar
Solubilidad en agua.....	muy soluble
Solubilidad en el alcohol.....	muy soluble
Particularidad.....	muy higroscópico
Riqueza en ac. Tartárico después de la hidrólisis.....	> 105%
Metales pesados (en Pb).....	< 10 ppm
Plomo.....	< 2 ppm
Mercurio.....	< 1 ppm
Arsénico.....	< 3 ppm
<u>Índice de esterificación:</u>	
POLYTARTRYL® SPÉCIAL.....	36 ± 1,5
POLYTARTRYL®.....	38 ± 1,5
SUPER POLYTARTRYL®.....	40 ± 1,5

Empleo en Enología

Propiedades: Inhibidor de cristalización de las sales de bitartrato potásico. Inhibidor de las precipitaciones tartáricas.

Dosis de empleo: 10 g/hL.

Preparación: disolver el producto en 5 veces su peso en agua fría.

- No utilizar agua caliente para su preparación.
- No utilizar paquetes abiertos.
- El uso sobre vino demasiado frío puede causar una turbidez.

Incorporación:

- POLYTARTRYL® SPECIAL puede incorporarse unas horas antes de la filtración final.
- POLYTARTRYL® puede incorporarse 24-48 horas antes de la filtración final y embotellado.
- SUPER POLYTARTRYL® debe ser ajustado 48 horas antes de la filtración final.

REGLAMENTACIÓN U.E. la dosis máxima legal es de 10 g/hL

Recomendación de conservación

Conservar fuera del suelo en su embalaje de origen, sin abrir a temperatura moderada en locales secos no susceptibles de comunicar olores.

Fecha de consumo preferente (embalaje no abierto): 3 años.

Envases

Bolsa de 1 kg, 5kg / saco de 25kg (Con arreglo al producto de la gama)



LAFFORT

l'œnologie par nature

LAFFORT – CS 61 611 – 33072 BORDEAUX CEDEX – FRANCE

Tél. : +33 (0)5 56 86 53 04 - Fax : +33 (0)5 56 86 30 50

www.laffort.com