FICHA TÉCNICA

SULFIREDOX

Sulfato de cobre ($CuSO_4$,5 H_2O) en solución acuosa a 25g/L.
Apto para la elaboración de productos destinados al consumo humano directo, dentro del marco legal vigente para la Enología. Conforme al reglamento UE n°2019/934.

Características físicas

Aspecto.....líquido limpio
Color ..... azul
Masa molar (producto puro) ..... 249 g / mol

Análisis químicos sobre el sulfato de cobre utilizado

Pureza ($CuSO_4$)..... **> 99 %**
Cloruros .....**< 100 ppm**
Hierro.....**< 100 ppm**
Plomo..... **< 5 ppm**
Arsénico ..... **< 3 ppm**
Mercurio ..... **< 1 ppm**

Empleo en Enología

Propiedades : eliminación del carácter reducido en los vinos terminados.

Dosis de empleo: 2 mL/hL hasta 10 mL/hL (10 ml/hL agrega 0,64 mg/L en cobre).

La implementación del SULFIREDOX debe hacerse bajo la vigilancia de un enólogo.

Reglamentacion U.E adición máxima legal: 40 mL/hL
La concentración máxima legal en cobre en el vino después del tratamiento es de 1 mg/L.

Recomendación de conservación

Conservar fuera del suelo en su embalaje de origen, sin abrir a temperatura moderada (sin congelación) en locales secos no susceptibles de comunicar olores.
Fecha de consumo preferente: 4 años después del envasado (envase no abierto).

Envases

Bidón de 1 kg / Bidón de 5 kg

LAFFORT
l'œnologie par nature

CS 61 611 – 33072 – BORDEAUX CEDEX
Tel : +33 (0) 556 86 53 04 – Fax : +33 (0) 556 86 30 50
www.laffort.com