POLYTARTRYL®

E 353

Acido metatartarico. Atto all'elaborazione di prodotti destinati al consumo umano diretto
Per uso enologico. Conforme al regolamento UE n°2019/934.

Analisi chimica e fisica

Aspetto ..... polvere e piccoli grani friabili
Colore ..... bianco in polvere; leggermente ambrato in soluzione
Soluzione acquosa a 10% ..... limpida, incolore o leggermente ambrata
Solubilità nell'acqua ..... molto solubile
Solubilità nell'alcol ..... molto solubile
Tenore in acido tartarico dopo l'idrolisi ..... > 105%
Particolarità ..... molto deliquescente
Metalli pesanti (in Pb) ..... < 10 ppm
Piombo ..... < 2 ppm
Mercurio ..... < 1 ppm
Arsenico ..... < 3 ppm
Indice di esterificazione :
POLYTARTRYL® ..... 38 ± 1,5
SUPER POLYTARTRYL® ..... 40 ± 1,5

Impiego in Enologia

Proprietà : inibitore delle precipitazioni tartariche.
Dose d'impiego : 10 g/hL
Preparazione : diluire il prodotto in un volume d'acqua pari a 5 volte il suo peso

- Non usare confezioni già aperte
- NON USARE MAI ACQUA CALDA DURANTE LA PREPARAZIONE.
- L'impiego su vini troppo freddi può aumentare il rischio di intorbidamento

Incorporazione :

- POLYTARTRYL® può essere aggiunto almeno 24-48 ore prima della filtrazione finale e dell'imbottigliamento
- SUPER POLYTARTRYL® va aggiunto almeno 48 ore prima della filtrazione finale

Legislazione : dose massima legale 10 g/hL

Indicazioni di conservazione

Conservare, preferibilmente a temperatura moderata, nella confezione originale integra, non a diretto contatto con il suolo, in locali asciutti e privi di odori.

DLUO (confezione originale integra): 3 anni

Confezionamento

Sacchetto da 1 kg in cartone da 15 kg. (Superpolytartryl - Mercato italiano).

LAFFORT
l'œnologie par nature
LAFFORT – CS 61 611 - 33072 BORDEAUX CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)5 56 86 53 04 - Fax : +33 (0)5 56 86 30 50
www.laffort.com