

SULFIREDOX

*Solfato di rame (CuSO₄.5H₂O) in soluzione acquosa a 25 g/litro.
Atto all'elaborazione di prodotti destinati al consumo umano dirett. Per suo enologico.
Conforme al Regolamento UE n°2019/934.*

Caratteristiche Fisiche

Aspetto	liquido limpido
Colore	azzurro
Peso molecolare (prodotto puro)	249 g / mol

Analisi Chimiche sul solfato di rame utilizzato

Purezza (CuSO ₄)	> 99 %	Piombo	< 5 ppm
Cloruri	< 100 ppm	Arsenico	< 3 ppm
Ferro	< 100 ppm	Mercurio	< 1 ppm

Impiego in Enologia

Proprietà : Eliminazione del carattere di ridotto nei vini finiti.

Dosi abituali d'impiego : 2 mL/hL -10 mL/hL (10 mL/hL apportano 0,64 mg/L in rame).

L'impiego del Sulfiredox deve essere fatto sotto il controllo di un enologo.

Legislazione : Apporto massimo legale : 15 mL/hL.

Tenore massimo legale in rame nel vino dopo trattamento : 1 mg/L.

Indicazioni di conservazione

Conservare, preferibilmente a temperatura moderata, al riparo dal gelo, nella confezione originale integra, non a diretto contatto con il suolo, in locali asciutti e privi di odori.

Data Limite utilizzazione Ottimale (D.L.U.O.) (confezione originale integra): 4 anni

Confezioni

Tanica da 1 kg / Tanica da 5 kg



LAFFORT

l'œnologie par nature

LAFFORT – CS 61 611 - 33072 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)5 56 86 53 04 - Fax : +33 (0)5 56 86 30 50

www.laffort.com